

<b>Termék</b>	<b>Pórusbeton falazóelem (I. osztályú)</b> Sima idomtégla – HL, Nútféderes megfogóhornyos idomtégla – PDK: HxMxSz: 500 mm x 250 mm x 375, 300, 250 mm
<b>Típusjelölés</b>	PORFIX P2 – 440 falazóelem
<b>A termék meghatározott rendeltetése</b>	függőleges szerkezetek kialakítása - falakban, oszlopokban és válaszfalakban
<b>Gyártó</b>	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43, Zem. Kostol'any
<b>Meghatalmazott képviselő</b>	Ing. Peter Hennel, vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.
<b>A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer</b>	2+
<b>A bejelentett szerv neve/a bejelentett szerv feladatai</b>	Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. /Építészeti Műszaki és Vizsgálati Intézet/, 1301. számon bejegyzett szerv, Studená 3, 821 04 Bratislava/a gyártóüzem és a gyártási minőségirányítási rendszer felügyelete a kezdeti időszakban, folyamatos felügyelet
<b>Az üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa</b>	1301 - CPD - 0087

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
<b>Méret:</b>		
Hosszúság	±2,5 mm	EN 772-16:2011
Magasság	±2,0 mm	
Szélesség	±2,0 mm	
<b>Alak és elrendezés</b>	Műszaki dokumentáció	EN 771-4:2011
<b>Nyomószilárdság</b>	2,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 679:2005
<b>Nedvességváltozás</b>	NPD	EN 771-4:2011
<b>Tapadóképesség csúszás alapján</b>	0,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2:2010
<b>Tűzreakció</b>	A1 osztály	EN 771-4:2011
<b>Felszívóképesség</b>	NPD	EN 771-4:2011
<b>Vízgőzáteresztés μ</b>	5/10	EN 1745:2012
<b>A falazóelem térfogatsúlya száraz állapotban</b>	440 kg/m <sup>3</sup>	EN 678:1993
<b>Hőtechnikai jellemzők λ<sub>10,dry,mat</sub></b>	0,089 W/(m.K)	EN 12667:2001
<b>Fagyállóság</b>	NPD	EN 771-4:2011
<b>Súlyaktivitás <sup>226</sup>Ra</b>	max. 120 Bq/kg	528/2007. számú rendelet
<b>Súlyaktivitási mutatószám</b>	< 0,5	

A termék teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

A gyártó PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostol'any nevében eljárni jogosult személy



Ing. Peter Hennel

vezérigazgató, PORFIX – pórobetón, a. s.

Kelt Zemianske Kostol'any, 2017.6.1. napján